

見積照会書(売却)兼見積書

画面ID:DEMBK - Microsoft Internet Explorer

見積照会書(売却) 兼 見積書

発信日 2009年04月22日

閉じる

(株)ミヤザキ 照会会社 旭化成株式会社
 資材部 購買物流統括部 資材グループ
 宮崎 太郎 殿 照会者 契約 担当
 TEL:03-1111-1111 FAX:03-1111-2222

下記件名・品名のお見積を依頼します。
 (弊社支払条件)
 (1) 契約額の貴社支払は、物件引渡月の翌月末日が期日になります。
 (2) お支払は、現金振込にてお願いします。

見積照会No.	00000E-01	見積提出期限	2009年05月22日	説明	
照会者からのコメント					
依頼者からのコメント					
依頼No.	J0000E2	購買依頼部門	MKNWS 構築	依頼者名	依頼 担当
引渡場所	旭化成ネットワークス株式会社			電話番号	0992-22-2900
住所	宮崎県 延岡市旭町3-1-1				
引渡条件	受渡場所持ち込み渡し				
品名・件名	売却テスト	メーカー			
規格・仕様	テスト				
補助規格					
依頼数量	20	単位	kg	希望引渡日	2009年04月20日
依頼仕様書					
ファイル名	ファイル説明				

見積書 辞退 見積書登録 EXCEL出力

引取日	年	月	日	受注後	0	日	見積有効期限	年	月	日
見積数量	20	単位	kg	単価	0	見積金額	0	通貨	円	
照会者への連絡										

「照会者への連絡は、全角で128文字以内です。半角文字および改行は入力しないで下さい。」

見積依頼内容(売却)の確認と見積りの登録が行なえます。

(見積依頼内容の確認)

画面上段の赤枠で囲った部分で見積依頼の詳細内容が確認出来ます。

(見積内容の入力方法)

本画面下段の青枠で囲った部分に、お見積内容を入力します。

半角	引取日	: 物件の引取日	} の何れかを入力ください。
	受注後	: 受注後何日で引取可能か	
	見積有効期限	: 本お見積内容の有効期限を入力ください。	
	見積数量	: 依頼数量が初期表示されています。 (見積数量が依頼内容と異なる場合、上書き修正し、修正理由を"照会者への連絡"に記入ください)	
全角	単価	: 見積(買取)単価を入力ください(単位が"式"の場合は入力不要)	
	見積金額	: 見積(買取)金額を入力ください(単価×数量のチェックは行なってませんのでご注意ください)	
	照会者への連絡	: 見積内容等で照会者にコメントがある場合、全角128文字以内で入力します。 (改行は「見積書登録」時無効となりますので文書間はスペース等で調整ください)	

全ての項目入力終了後、『見積書登録』をクリックすると「見積登録しますか?」とメッセージが表示されますので『OK』をクリックすると見積登録完了です。

登録内容に不備がある場合、画面上部に黄色でエラーメッセージが表示されます

見積登録完了後、下記ダウンロードで見積入力内容をエクセル書式でPCに保存することが可能です。

見積の詳細を入力したい場合は『見積書ダウンロード』より入力ください。

見積内容は、契約担当が見積を締切る迄、何度でも上書き登録ができます。

(見積を辞退する場合)

『辞退』をクリックします(クリック後は、この画面にログインできなくなります)

『閉じる』をクリックすると、入力内容を破棄し、お取引先様用ホームページを表示します。

『説明』をクリックし、お取引先様用ホームページから操作説明等、確認可能です。

見積書(売却)

見積書作成日	2010年08月02日
照会No	7001PUA-1
照会会社名	旭化成ケミカルズ株式会社
購買部門名	購買部
照会担当者	
電話番号	
見積提出期限	2010年07月16日

照会先名	(株)
照会先部課名	国際物流部
照会先担当者	
電話番号	

見積有効期限	2010年08月10日
--------	-------------

照会先からのコメント

引取日	見積数量	単位	単 価	見積金額	受注後日数
2010年08月30日	2,984.000	k g	57.00	170,088	0

依頼No	T702MPG				
品名	サイカ9 1 パルプ				
規格・仕様	ダメージ品パルプ				
補助規格					
メーカー					
依頼数量	2,984.000	通貨	円	希望引取日	2010年07月31日
引渡条件	受渡場所持ち込み渡し				
引渡場所住所	宮崎県				
引渡場所					
購買依頼部門	(東海)資材現品管理				
購買依頼者名					
依頼者電話					
依頼者コメント					